證書編號：L1087-200924

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 證 書

茲證明

暐凱國際檢驗科技股份有限公司

台北市內湖區內湖路一段 120 巷 15 弄 28 號

為本會認證之實驗室

認 證 依 據 ： ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018
認 證 編 號 ： 1087
初次認證日期 ： 九十二年六月一日
認證有效期間 ： 一百零九年九月十日至一百一十二年九月九日止
認 證 範 圍 ： 測試領域，如續頁
特定服務計畫 ： 外銷水產品登錄試驗室認證服務計畫

董事長

連錦漳

中華民國一百零九年九月二十四日

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認 證 編 號 ：1087
實驗室主管 ：何中平

◤09.99　食品
食品
B001　生菌數
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗」(MOHWM0014.01)
(陰性 to ＞10^8) CFU/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B003　大腸桿菌群
AOAC 991.14
(陰性 to 10^8) CFU/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B003　大腸桿菌群
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗」(MOHWM0015.01)
(陰性 to ＞1100) MPN/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B004　大腸桿菌
AOAC 991.14
(陰性 to 10^8) CFU/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B004　大腸桿菌
衛生福利部 102.12.20 部授食字第 1021951163 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗」(MOHWM0023.01)
(陰性 to ＞1100) MPN/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B007　金黃色葡萄球菌
衛生福利部 104.10.13 部授食字第 104190181 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗」(腸毒素除外)(MOHWM0002.02)
(陰性 to ＞1100) MPN/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B008　沙門氏桿菌
衛生福利部 102.12.23 部授食字第 1021951187 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗」(MOHWM0025.01)
陰性 / 陽性

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B012　腸炎弧菌
衛生福利部 106.04.27 衛授食字第 1061900803 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗」(第一部及第二部)(MOHWM0011.02)
(陰性 to >1100) MPN/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C114　丙酸
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食品中防腐劑之檢驗方法－丙酸之檢驗」(MOHWA0011.02)
(0.5 to 100) g/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C120　著色劑
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食品中著色劑之檢驗方法」(MOHWA0016.01)
陰性/陽性

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C149　二氧化硫
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食品中二氧化硫之檢驗方法」(MOHWA0013.02)
(0.01 to 5) g/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09. 99　食品
禽畜肉、蛋及蛋製品
B014　單核球增多性李斯特菌(乳品除外)
衛生福利部 103.01.09 部授食字第 1021951354 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-單核球增多性李斯特菌之檢驗」(MOHWM0026.02)
陰性/陽性

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

◤09.99　食品
畜禽肉及內臟、魚、蛋及蜂蜜
B043　抗生物質殘留
衛生福利部102.09.06部授食字第1021951354號公告修正-食品中動物用藥殘留檢驗方法-抗生物質之檢驗(MOHWV0014.01)
陰性 / 陽性

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09.99　食品
水產品
C070　甲基汞
衛生福利部106.08.30衛授食字第1061901672號公告訂定「食品中甲基汞檢驗方法(三)(MOHWH0018.00)」
(0.04 to 20) mg/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09.99　食品
水產品
C070　鉛、鎘
衛生福利部102.09.06部授食字第1021950329號公告修正「水產動物類中重金屬檢驗方法－鉛及鎘之檢驗」(MOHWH0013.02)
(0.02 to 10) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09.99　食品
食用菇
C070　鉛、鎘

衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食用菇類中重金屬檢驗方法－鉛之檢驗」(MOHWH0002.02)
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食用菇類中重金屬檢驗方法－鎘之檢驗」(MOHWH0001.02)
(0.1 to 10) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09. 99　食品
食米
C070　鉛、鎘
衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901151 號公告修正「食米中重金屬檢驗方法－鉛及鎘之檢驗」(MOHWH0016.00)
文件編號：FSIC5-M-002
(0.02 to 10) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C070　汞
衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901160 號公告修正「食米中重金屬檢驗方法－汞之檢驗」(MOHWH0015.01)
文件編號：FSIC5-M-002
(0.005 to 10) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09. 99　食品
蔬果(汁)、食品
C070　重金屬
衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正「重金屬檢驗方法總則」(MOHWH0014.03)

文件編號：FSIC5-M-008
鉛:(0.01 to 100) mg/kg
銅:(0.01 to 100) mg/kg
砷:(0.01 to 100) mg/kg
鎘:(0.01 to 100) mg/kg
汞:(0.01 to 100) mg/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09. 99　食品
蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物
C113　二硫代胺基甲酸鹽類
衛生福利部 107.11.30 衛授食字第 1071902338 號公告修正「食品中殘留農藥檢驗方法－殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)」(MOHWP0054.04)
(0.1 to 10) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09. 99　食品
冷凍食品、保藏食品、常溫流通食品
C114　防腐劑
衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正「食品中防腐劑之檢驗方法」(MOHWA0020.03)
苯甲酸：(0.02 to 0.5) g/kg
己二烯酸：(0.02 to 0.5) g/kg
去水醋酸：(0.02 to 0.5) g/kg
對羥苯甲酸：(0.02 to 0.5) g/kg
水楊酸：(0.02 to 0.5) g/kg
對羥苯甲酸甲酯：(0.005 to 0.5) g/kg
對羥苯甲酸乙酯：(0.005 to 0.5) g/kg
對羥苯甲酸異丙酯：(0.005 to 0.5) g/kg
對羥苯甲酸丙酯：(0.005 to 0.5) g/kg

對羥苯甲酸第二丁酯：(0.005 to 0.5) g/kg
對羥苯甲酸異丁酯：(0.005 to 0.5) g/kg
對羥苯甲酸丁酯：(0.005 to 0.5) g/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09. 99　食品
酒
C149　二氧化硫
101 年 7 月 9 日財政部台財庫字第 10103664810 號、行政院衛生署署授食字第 1010039470 號令會銜修正-酒類中二氧化硫之檢驗方法(一)
(0.002 to 5) g/L

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09. 99　食品
肌肉(禽、畜)、水產品、乳品
C158　48 品項動物用藥多重殘留分析
衛生福利部 108.10.08 部授食字第 1081901669 號公告修正「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－多重殘留分析(二)」(MOHWV0037.03)
一、肌肉
Azaperol：(0.01 to 10) ppm
Azaperone：(0.01 to 10) ppm
西氟沙星：(0.01 to 10) ppm
氯吡啶：(0.05 to 10) ppm
大安氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
Dicyclanil：(0.01 to 10) ppm
二氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
恩氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
Eprinomectin：(0.01 to 10) ppm
衣索巴：(0.01 to 10) ppm
fleroxacin：(0.01 to 10) ppm

氟滅菌：(0.01 to 10) ppm
lomefloxacin：(0.01 to 10) ppm
marbofloxacin：(0.01 to 10) ppm
摩朗得：(0.01 to 10) ppm
那利得酸：(0.01 to 10) ppm
諾氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
歐索林酸：(0.01 to 10) ppm
pefloxacin：(0.01 to 10) ppm
pipemidic acid：(0.01 to 10) ppm
piromidic acid：(0.01 to 10) ppm
succinylsulfathiazole：(0.01 to 10) ppm
sulfabenzamide：(0.01 to 10) ppm
乙醯磺胺：(0.01 to 10) ppm
磺胺氯吡嗪：(0.02 to 10) ppm
磺胺嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺二甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺鄰二甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺乙氧化吡嗪：(0.01 to 10) ppm
磺胺胍：(0.01 to 10) ppm
磺胺甲基嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺嘧特：(0.01 to 10) ppm
磺胺二甲基嘧啶：(0.01 to 10) ppm
sulfamethizole：(0.01 to 10) ppm
磺胺甲基噁唑：(0.01 to 10) ppm
磺胺甲氧化吡嗪：(0.01 to 10) ppm
磺胺一甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺吡啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺喹啉：(0.01 to 10) ppm
磺胺噻唑：(0.01 to 10) ppm
sulfatroxazole：(0.01 to 10) ppm
tetramisole：(0.01 to 10) ppm
三甲氧苄氨嘧啶：(0.01 to 10) ppm
Carazolol：(0.002 to 10) ppm
Fluazuron：(0.05 to 10) ppm

歐美德普：(0.05 to 10) ppm
沙拉氟喹啉羧酸：(0.005 to 10) ppm
三氯仿：(0.01 to 10) ppm

二、水產品
Azaperol：(0.01 to 10) ppm
Azaperone：(0.01 to 10) ppm
西氟沙星：(0.01 to 10) ppm
氯吡啶：(0.01 to 10) ppm
大安氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
Dicyclanil：(0.01 to 10) ppm
二氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
恩氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
Eprinomectin：(0.05 to 10) ppm
衣索巴：(0.01 to 10) ppm
fleroxacin：(0.01 to 10) ppm
氟滅菌：(0.01 to 10) ppm
lomefloxacin：(0.01 to 10) ppm
marbofloxacin：(0.01 to 10) ppm
摩朗得：(0.01 to 10) ppm
那利得酸：(0.01 to 10) ppm
諾氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
歐索林酸：(0.01 to 10) ppm
pefloxacin：(0.01 to 10) ppm
pipemidic acid：(0.01 to 10) ppm
piromidic acid：(0.01 to 10) ppm
succinylsulfathiazole：(0.01 to 10) ppm
sulfabenzamide：(0.01 to 10) ppm
乙醯磺胺：(0.01 to 10) ppm
磺胺氯吡嗪：(0.01 to 10) ppm
磺胺嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺二甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺鄰二甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺乙氧化吡嗪：(0.01 to 10) ppm

磺胺胍：(0.01 to 10) ppm
磺胺甲基嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺嘧特：(0.01 to 10) ppm
磺胺二甲基嘧啶：(0.01 to 10) ppm
sulfamethizole：(0.01 to 10) ppm
磺胺甲基噁唑：(0.01 to 10) ppm
磺胺甲氧化吡嗪：(0.01 to 10) ppm
磺胺一甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺吡啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺喹啉：(0.01 to 10) ppm
磺胺噻唑：(0.01 to 10) ppm
sulfatroxazole：(0.01 to 10) ppm
tetramisole：(0.01 to 10) ppm
三甲氧苄氨嘧啶：(0.01 to 10) ppm
Carazolol：(0.002 to 10) ppm
Fluazuron：(0.05 to 10) ppm
歐美德普：(0.05 to 10) ppm
沙拉氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
三氯仿：(0.005 to 10) ppm

三、內臟
Azaperol：(0.02 to 10) ppm
Azaperone：(0.02 to 10) ppm
西氟沙星：(0.02 to 10) ppm
氯吡啶：(0.10 to 10) ppm
大安氟喹啉羧酸：(0.02 to 10) ppm
Dicyclanil：(0.02 to 10) ppm
二氟喹啉羧酸：(0.02 to 10) ppm
恩氟喹啉羧酸：(0.02 to 10) ppm
Eprinomectin：(0.05 to 10) ppm
衣索巴：(0.02 to 10) ppm
fleroxacin：(0.02 to 10) ppm
氟滅菌：(0.02 to 10) ppm
lomefloxacin：(0.02 to 10) ppm

marbofloxacin：(0.02 to 10) ppm
摩朗得：(0.02 to 10) ppm
那利得酸：(0.02 to 10) ppm
諾氟喹啉羧酸：(0.02 to 10) ppm
歐索林酸：(0.02 to 10) ppm
pefloxacin：(0.02 to 10) ppm
pipemidic acid：(0.02 to 10) ppm
piromidic acid：(0.02 to 10) ppm
succinylsulfathiazole：(0.02 to 10) ppm
sulfabenzamide：(0.02 to 10) ppm
乙醯磺胺：(0.02 to 10) ppm
磺胺氯吡嗪：(0.02 to 10) ppm
磺胺嘧啶：(0.02 to 10) ppm
磺胺二甲氧嘧啶：(0.02 to 10) ppm
磺胺鄰二甲氧嘧啶：(0.02 to 10) ppm
磺胺乙氧化吡嗪：(0.02 to 10) ppm
磺胺胍：(0.02 to 10) ppm
磺胺甲基嘧啶：(0.02 to 10) ppm
磺胺嘧特：(0.02 to 10) ppm
磺胺二甲基嘧啶：(0.02 to 10) ppm
sulfamethizole：(0.02 to 10) ppm
磺胺甲基噁唑：(0.02 to 10) ppm
磺胺甲氧化吡嗪：(0.02 to 10) ppm
磺胺一甲氧嘧啶：(0.02 to 10) ppm
磺胺吡啶：(0.02 to 10) ppm
磺胺喹啉：(0.02 to 10) ppm
磺胺噻唑：(0.02 to 10) ppm
sulfatroxazole：(0.02 to 10) ppm
tetramisole：(0.02 to 10) ppm
三甲氧苄氨嘧啶：(0.02 to 10) ppm
Carazolol：(0.01 to 10) ppm
Fluazuron：(0.1 to 10) ppm
歐美德普：(0.05 to 10) ppm
沙拉氟喹啉羧酸：(0.02 to 10) ppm

三氯仿：(0.02 to 10) ppm

四、乳品

Azaperol：(0.01 to 10) ppm
Azaperone：(0.01 to 10) ppm
西氟沙星：(0.01 to 10) ppm
氯吡啶：(0.01 to 10) ppm
大安氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
Dicyclanil：(0.01 to 10) ppm
二氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
恩氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
Eprinomectin：(0.01 to 10) ppm
衣索巴：(0.01 to 10) ppm
fleroxacin：(0.01 to 10) ppm
氟滅菌：(0.01 to 10) ppm
lomefloxacin：(0.01 to 10) ppm
marbofloxacin：(0.01 to 10) ppm
摩朗得：(0.01 to 10) ppm
那利得酸：(0.01 to 10) ppm
諾氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
歐索林酸：(0.01 to 10) ppm
pefloxacin：(0.01 to 10) ppm
pipemidic acid：(0.01 to 10) ppm
piromidic acid：(0.01 to 10) ppm
succinylsulfathiazole：(0.01 to 10) ppm
sulfabenzamide：(0.01 to 10) ppm
乙醯磺胺：(0.01 to 10) ppm
磺胺氯吡嗪：(0.01 to 10) ppm
磺胺嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺二甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺鄰二甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺乙氧化吡嗪：(0.01 to 10) ppm
磺胺胍：(0.01 to 10) ppm
磺胺甲基嘧啶：(0.01 to 10) ppm

磺胺嘧特：(0.01 to 10) ppm
磺胺二甲基嘧啶：(0.01 to 10) ppm
sulfamethizole：(0.01 to 10) ppm
磺胺甲基噁唑：(0.01 to 10) ppm
磺胺甲氧化吡嗪：(0.01 to 10) ppm
磺胺一甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺吡啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺喹啉：(0.01 to 10) ppm
磺胺噻唑：(0.01 to 10) ppm
sulfatroxazole：(0.01 to 10) ppm
tetramisole：(0.01 to 10) ppm
三甲氧苄氨嘧啶：(0.01 to 10) ppm
Carazolol：(0.002 to 10) ppm
Fluazuron：(0.05 to 10) ppm
歐美德普：(0.05 to 10) ppm
沙拉氟喹啉羧酸：(0.01 to 10) ppm
三氯仿：(0.01 to 10) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09.99　食品
畜、禽、雞蛋產品
C158　必利美達民
參考厚生勞動省-食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法
文件編號：FSIC5-C-026
(1 to 100) ppb

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09.99　食品

畜禽產品 (肌肉、內臟)

C158　乙型受體素類

衛生福利部 108.05.09 衛授食字第 1081900642 號公告修正「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－乙型受體素類多重殘留分析」(MOHWV0041.04)

肌肉類：

Brombuterol：(0.001 to 3) ppm
t-Butylnorsynephrine (Buctopamine)：(0.001 to 3) ppm
Cimaterol：(0.001 to 3) ppm
Cimbuterol：(0.001 to 3) ppm
Clenbuterol：(0.001 to 3) ppm
Clencyclohexerol：(0.001 to 3) ppm
Clenisopenterol：(0.001 to 3) ppm
Clenpenterol：(0.001 to 3) ppm
Clenproperol：(0.001 to 3) ppm
Fenoterol：(0.001 to 3) ppm
Formoterol：(0.001 to 3) ppm
Isoxsuprine：(0.001 to 3) ppm
Mabuterol：(0.001 to 3) ppm
Mapenterol：(0.001 to 3) ppm
3-o-Methyl-colterol：(0.001 to 3) ppm
Ractopamine：(0.001 to 3) ppm
Salbutamol：(0.001 to 3) ppm
Salmeterol：(0.001 to 3) ppm
Terbutaline：(0.001 to 3) ppm
Tulobuterol：(0.001 to 3) ppm
Zilpaterol：(0.001 to 3) ppm

內臟類：

Brombuterol：(0.005 to 5) ppm
t-Butylnorsynephrine (Buctopamine)：(0.005 to 5) ppm
Cimaterol：(0.005 to 5) ppm
Cimbuterol：(0.005 to 5) ppm
Clenbuterol：(0.005 to 5) ppm

Clencyclohexerol：(0.005 to 5) ppm
Clenisopenterol：(0.005 to 5) ppm
Clenpenterol：(0.005 to 5) ppm
Clenproperol：(0.005 to 5) ppm
Fenoterol：(0.005 to 5) ppm
Formoterol：(0.005 to 5) ppm
Isoxsuprine：(0.005 to 5) ppm
Mabuterol：(0.005 to 5) ppm
Mapenterol：(0.005 to 5) ppm
3-o-Methyl-colterol：(0.005 to 5) ppm
Ractopamine：(0.005 to 5) ppm
Salbutamol：(0.005 to 5) ppm
Salmeterol：(0.005 to 5) ppm
Terbutaline：(0.005 to 5) ppm
Tulobuterol：(0.005 to 5) ppm
Zilpaterol：(0.005 to 5) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09.99　食品
禽、畜、水產品
C158　硝基呋喃代謝物
衛生福利部 107.11.02 衛授食字第 1071902272 號公告修正「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－硝基呋喃代謝物之檢驗」(MOHWV0040.06)
AOZ(3-amion-2-oxazolidinone):(0.001 to 0.1) ppm
AMOZ(5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone):(0.001 to 0.1) ppm
SC(semicarbazide) :(0.001 to 0.1) ppm
AH(1-aminohydantoin):(0.001 to 0.1) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤09.99　食品

農畜禽水產品之肌肉、蛋類、內臟、 乳汁及蜂蜜

C158　氯黴素類抗生素

衛生福利部103.06.06部授食字第1031900630號公告訂定-食品中動物用藥殘留量檢驗方法－氯黴素類抗生素之檢驗(MOHWV0043.00)

氯黴素：(0.0003 to 1) ppm

甲磺氯黴素：(0.005 to 1) ppm

氟甲磺氯黴素：(0.005 to 1) ppm

氟甲磺氯黴素胺：(0.005 to 1) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤13.02　環境保護

自來水、地下水、飲用水

C047　導電度

NIEA W203.5

(85 to 2000) μs/cm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C070　重金屬分析

參考NIEA W313.5 制定標準作業程序FSIC5-M-025，以符合CAS有機農產業生產規範-土壤及水重金屬含量標準"

砷：(0.005 to 2) mg/L

汞：(0.0002 to 2) mg/L

鎘：(0.005 to 2) mg/L

鉻：(0.005 to 2) mg/L

銅：(0.005 to 2) mg/L

鉛：(0.005 to 2) mg/L

鎳：(0.005 to 2) mg/L

鋅：(0.005 to 2) mg/L

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C091　pH
NIEA W424.5
4 to 10

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤13. 03　環境保護
土壤
C070　重金屬
參考 CAS 有機農產品生產規範-農地土壤重金屬含量標準　土壤中鎘、鉻、銅、鎳、鉛及鋅含量之測定-0.1N 鹽酸部份萃取,NIEA M104.0,上機使用 ICP-OES
文件編號: FSIC5-M-005
鋅: (1 to 500) mg/kg
鎘：(0.1 to 500) mg/kg
鉻：(0.6 to 500) mg/kg
銅：(0.6 to 500) mg/kg
鉛：(0.8 to 500) mg/kg
鎳：(0.35 to 500) mg/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C070　重金屬
參考 NIEA S310.6,NIEA M317.0,NIEA M104.0 及 NIEA M105.0,上機使用 ICP-OES(砷)或 ICP-MS(汞)制定標準作業程序以符合 CAS 有機農產業生產規範-土壤及水重金屬含量標準 自訂作業程序
文件編號: FSIC5-M-005
砷：(1.0 to 500) mg/kg
汞：(0.1 to 500) mg/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

◤18.99　民生用品

食品器具容器包裝

C061　溶出試驗

衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901780 號公告修正「食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚乙烯塑膠類之檢驗」(MOHWU0008.03)

高錳酸鉀消耗量：(1 to 100) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C061　溶出試驗

衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901780 號公告修正「食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚乙烯塑膠類之檢驗」(MOHWU0008.03)

重金屬以鉛計：(1 to 100) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C061　溶出試驗

衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901780 號公告修正「食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚乙烯塑膠類之檢驗」(MOHWU0008.03)

蒸發殘渣：(1 to 500) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C061　溶出試驗

衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901787 號公告修正「食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚丙烯塑膠類之檢驗」(MOHWU0007.03)

高錳酸鉀消耗量：(1 to 100) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C061　溶出試驗
衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901787 號公告修正「食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚丙烯塑膠類之檢驗」(MOHWU0007.03)
重金屬以鉛計：(1 to 100) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C061　溶出試驗
衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901787 號公告修正「食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚丙烯塑膠類之檢驗」(MOHWU0007.03)
蒸發殘渣：(1 to 500) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C070　材質試驗
衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901780 號公告修正「食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚乙烯塑膠類之檢驗」(MOHWU0008.03)
鉛：(5 to 1500) ppm
鎘：(0.5 to 1500) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C070　材質試驗
衛生福利部 107.09.17 衛授食字第 1071901787 號公告修正「食品器具、容器、包裝檢驗方法－聚丙烯塑膠類之檢驗」(MOHWU0007.03)
鉛：(5 to 1500) ppm
鎘：(0.5 to 1500) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

外銷水產品登錄試驗室認證服務計畫

◤09.99　食品

水產及其製品

B001　生菌數/總菌落數

衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗」(MOHWM0014.01)

(陰性 to＞10^8) CFU/g (mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B003　大腸桿菌群

衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗」(MOHWM0015.01)

(陰性 to ＞1100) MPN/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B004　大腸桿菌

衛生福利部 102.12.20 部授食字第 1021951163 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗」(MOHWM0023.01)

(陰性 to ＞1100) MPN/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B007　金黃色葡萄球菌

衛生福利部 104.10.13 部授食字第 104190181 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗」(MOHWM0002.02)

(陰性 to ＞1100) MPN/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

B008　沙門氏桿菌
衛生福利部 102.12.23 部授食字第 1021951187 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗」(MOHWM0025.01)
陰性 / 陽性

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B012　腸炎弧菌
衛生福利部 106.04.27 衛授食字第 1061900803 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-腸炎弧菌之檢驗」(第一部及第二部)(MOHWM0011.02)
(陰性 to >1100) MPN/g(mL)

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

B014　單核球增多性李斯特菌(乳品除外)
衛生福利部 103.01.09 部授食字第 1021951354 號公告修正「食品微生物之檢驗方法-單核球增多性李斯特菌之檢驗」(MOHWM0026.02)
陰性/陽性

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C070　鉛、鎘
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「水產動物類中重金屬檢驗方法－鉛及鎘之檢驗」(MOHWH0013.02)
(0.02 to 10) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C070　重金屬
衛生福利部 103.08.25 部授食字第 1031901169 號公告修正「重金屬檢驗方法總則」(MOHWH0014.03)
文件編號：FSIC5-M-008
銅:(0.01 to 100) mg/kg
砷:(0.01 to 100) mg/kg
汞:(0.01 to 100) mg/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C070　甲基汞
衛生福利部 106.08.30 衛授食字第 1061901672 號公告訂定「食品中甲基汞檢驗方法(三)(MOHWH0018.00)」
(0.04 to 20) mg/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C114　防腐劑
衛生福利部 108.01.30 衛授食字第 1081900155 號公告修正「食品中防腐劑之檢驗方法」(MOHWA0020.03)
苯甲酸：(0.02 to 0.5) g/kg
己二烯酸：(0.02 to 0.5) g/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C120　著色劑
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食品中著色劑之檢驗方法」(MOHWA0016.01)
陰性/陽性

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C149　二氧化硫
衛生福利部 102.09.06 部授食字第 1021950329 號公告修正「食品中二氧化硫之檢驗方法」(MOHWA0013.02)
(0.01 to 5) g/kg

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C158　氯黴素類抗生素
衛生福利部 103.06.06 部授食字第 1031900630 號公告訂定「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－氯黴素類抗生素之檢驗」(MOHWV0043.00)
氯黴素：(0.0003 to 1) ppm
甲磺氯黴素：(0.005 to 1) ppm
氟甲磺氯黴素：(0.005 to 1) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C158　硝基呋喃代謝物
衛生福利部 107.11.02 衛授食字第 1071902272 號公告修正「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－硝基呋喃代謝物之檢驗」(MOHWV0040.06)
AOZ (3-amion-2-oxazolidinone):(0.001 to 0.1) ppm
AMOZ (5-methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone):(0.001 to 0.1) ppm
SC(semicarbazide) :(0.001 to 0.1) ppm
AH (1-aminohydantoin):(0.001 to 0.1) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

C158　動物用藥殘留分析
衛生福利部 108.10.08 部授食字第 1081901669 號公告修正「食品中動物用藥殘留量檢驗方法－多重殘留分析(二)」(MOHWV0037.03)
西氟沙星：(0.01 to 10) ppm
達氟沙星：(0.01 to 10) ppm

鹽酸二氟沙星：(0.01 to 10) ppm
恩氟沙星：(0.01 to 10) ppm
氟滅菌：(0.01 to 10) ppm
歐索林酸：(0.01 to 10) ppm
磺胺二甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
磺胺一甲氧嘧啶：(0.01 to 10) ppm
甲氧苄啶：(0.01 to 10) ppm
歐美德普：(0.05 to 10) ppm
沙拉沙星：(0.01 to 10) ppm
三氯仿：(0.005 to 10) ppm

報告簽署人:何中平; 林曉嵐

(以下空白)