

曠凱國際檢驗科技股份有限公司
食品安全檢驗中心

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1. 2
報告編號：030625-04-075
報告頁數：1 of 4
報告日期：2025年03月17日

大侑貿易有限公司
臺北市大安區忠孝東路3段197號6樓

委託檢驗單位：大侑貿易有限公司
委託廠商地址：臺北市大安區忠孝東路3段197號6樓
聯絡人：陳柏年 先生
聯絡電話：02-2775-1780
樣品名稱：Vitaway 元氣搖搖杯(TRITAN(改質PCT)杯身)
樣品件數：1件
生產或供應廠商：-
產品描述：完整包裝，常溫
有效日期：-
保存期限：-
原產地：中國
批號：2025年1月
包裝規格：700ml
製造日期：2025年01月

<以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認>

收樣日期：2025年03月06日
測試日期：2025年03月13日~03月17日

測試結果：--請見下頁--



報告簽署人：何中平

檢驗報告書FSIB7-08-03 REV. 1.2
報告編號：030625-04-075
報告頁數：2 of 4
報告日期：2025年03月17日大侑貿易有限公司
臺北市大安區忠孝東路3段197號6樓**測試項目及方法**

項目	方法
溶出試驗[水(95°C, 30min)-雙酚A]	衛授食字第1071901895號-食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚碳酸酯塑膠類之檢驗
溶出試驗[4% 醋酸(60°C, 30min)-雙酚A]	衛授食字第1071901895號-食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚碳酸酯塑膠類之檢驗

測試結果

項目	單位	結果
溶出試驗[水(95°C, 30min)-雙酚A]	(ppm)	未檢出
溶出試驗[4% 醋酸(60°C, 30min)-雙酚A]	(ppm)	未檢出

--以下空白--

- 注意事項：**
1. 本報告共4頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。


- 備註：**
- ◎ 雙酚A之定量極限為0.0005ppm。
 - ◎ 雙酚A之定量極限為0.0005ppm。

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.2
報告編號：030625-04-075
報告頁數：3 of 4
報告日期：2025年03月17日

大侑貿易有限公司
臺北市大安區忠孝東路3段197號6樓

樣品照片：




檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.2
報告編號：030625-04-075
報告頁數：4 of 4
報告日期：2025年03月17日

大侑貿易有限公司
臺北市大安區忠孝東路3段197號6樓

樣品照片：



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw