

暉凱國際檢驗科技股份有限公司  
食品安全檢驗中心

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2

報告編號：032725-04-014

報告頁數：1 of 9

報告日期：2025年04月09日

喜田國際企業社  
雲林縣四湖鄉三姓村中興180之10號

委託檢驗單位：喜田國際企業社  
委託廠商地址：雲林縣四湖鄉三姓村中興180之10號  
聯絡人：王宣喜 小姐  
聯絡電話：0921-587448  
樣品名稱：貞和村鰻魚精粹  
樣品件數：1件  
生產或供應廠商：喜田國際企業社  
產品描述：散裝，常溫  
製造日期：2025年01月23日  
有效日期：2026年06月22日  
保存期限：18個月  
原產地：台灣  
批號：F0120250123  
包裝規格：55g

<以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認>

收樣日期：2025年03月27日  
測試日期：2025年03月28日~04月08日

測試結果：--請見下頁--



報告簽署人：何中平

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

## 檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.2  
 報告編號：032725-04-014  
 報告頁數：2 of 9  
 報告日期：2025年04月09日

喜田國際企業社  
 雲林縣四湖鄉三姓村中興180之10號

### 測試項目及方法

| 項目               | 方法   |
|------------------|--|
| 農藥殘留-多重殘留分析129項  | 衛授食字第1091900697號-禽畜產品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(129品項)(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)  |
| 農藥殘留-多重殘留分析9項    | 衛生福利部111.07.27建議檢驗方法-禽畜產品中農藥多重殘留分析方法之擴增品項(9項)(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)   |
| 動物用藥殘留-多重殘留分析48項 | 衛授食字第1081901669號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-多重殘留分析(二)(48品項)(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。) |
| 孔雀綠、結晶紫及其代謝物     | 衛授食字第1121900644號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。) |

### 測試結果

| 項目               | 單位    | 結果  |
|------------------|-------|-----|
| 農藥殘留-多重殘留分析129項  | (ppm) | 未檢出 |
| 農藥殘留-多重殘留分析9項    | (ppm) | 未檢出 |
| 動物用藥殘留-多重殘留分析48項 | (ppm) | 未檢出 |
| 孔雀綠、結晶紫及其代謝物     |       |     |
| 孔雀綠              | (ppb) | 未檢出 |
| 還原型孔雀綠           | (ppb) | 未檢出 |
| 結晶紫及其代謝物         |       |     |
| 結晶紫              | (ppb) | 未檢出 |
| 還原型結晶紫           | (ppb) | 未檢出 |

注意事項： 1. 本報告共9頁，分離使用無效。  
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

備註： ◎ 毆殺松等129項殘留農藥之方法定量極限如附表。  
 ◎ 氟派瑞等9項殘留農藥之方法定量極限如附表。  
 ◎ 西氟沙星等48項動物用藥之方法定量極限如附表。  
 ◎ 本檢驗方法之定量極限，孔雀綠(以孔雀綠與還原型孔雀綠之總量計)及結晶紫(以結晶紫與還原型結晶紫總量計)均為0.5ppb。

## 檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.2  
報告編號：032725-04-014  
報告頁數：3 of 9  
報告日期：2025年04月09日喜田國際企業社  
雲林縣四湖鄉三姓村中興180之10號

## 測試項目及方法

| 項目      | 方法  |
|---------|---|
| 硝基呋喃代謝物 | 衛授食字第1111901342號-食品中動物用藥殘留量檢驗方法-硝基呋喃代謝物之檢驗(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。) |
| 防腐劑     | 衛授食字第1081900155號-食品中防腐劑之檢驗方法  |

## 測試結果

| 項目      | 單位     | 結果  |
|---------|--------|-----|
| 硝基呋喃代謝物 |        |     |
| AMOZ    | (ppb)  | 未檢出 |
| AOZ     | (ppb)  | 未檢出 |
| AH      | (ppb)  | 未檢出 |
| DNSAH   | (ppb)  | 未檢出 |
| SC      | (ppb)  | 未檢出 |
| 防腐劑     |        |     |
| 己二烯酸    | (g/kg) | 未檢出 |
| 苯甲酸     | (g/kg) | 未檢出 |
| 去水醋酸    | (g/kg) | 未檢出 |
| 對羥基苯甲酸  | (g/kg) | 未檢出 |
| 水楊酸     | (g/kg) | 未檢出 |

--以下空白--

- 注意事項： 1. 本報告共9頁，分離使用無效。  
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

- 備註： ◎ 硝基呋喃代謝物之定量極限皆為0.5ppb。  
◎ 防腐劑定量極限為0.02g/kg；依客戶要求僅檢驗己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸、對羥基苯甲酸、水楊酸，未檢驗對羥基苯甲酸甲酯、對羥基苯甲酸乙酯、對羥基苯甲酸丙酯、對羥基苯甲酸丁酯、對羥基苯甲酸異丙酯、對羥基苯甲酸異丁酯、對羥基苯甲酸第二丁酯，此報告僅作為自主品管使用。

## 檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1. 2  
報告編號：032725-04-014  
報告頁數：4 of 9  
報告日期：2025年04月09日

喜田國際企業社  
雲林縣四湖鄉三姓村中興180之10號

樣品照片：



檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.2  
報告編號：032725-04-014  
報告頁數：5 of 9  
報告日期：2025年04月09日

禽畜產品中農藥種類及定量極限表(129 品項)(1)

單位：μg/g (ppm)

| 農藥名稱                |         | 定量極限 | 農藥名稱               |        | 定量極限  |
|---------------------|---------|------|--------------------|--------|-------|
| Acephate            | 毆殺松     | 0.01 | Diflubenzuron      | 二福隆    | 0.01  |
| Acetamiprid         | 亞滅培     | 0.01 | Dimethoate         | 大滅松    | 0.01  |
| Aldicarb            | 得滅克     | 0.01 | Dimethomorph       | 達滅芬    | 0.01  |
| Aldrin              | 阿特靈     | 0.01 | Dinotefuran        | 達特南    | 0.01  |
| alpha-Endosulfan    | α-安殺番   | 0.01 | Edifenphos         | 護粒松    | 0.01  |
| Amisulbrom          | 安美速     | 0.01 | Endosulfan-sulfate | 安殺番代謝物 | 0.01  |
| Azoxystrobin        | 亞托敏     | 0.01 | Endrin             | 安特靈    | 0.01  |
| Bendiocarb          | 免敵克     | 0.01 | Ethion             | 愛殺松    | 0.01  |
| beta-Endosulfan     | β-安殺番   | 0.01 | Etoxazole          | 依殺蟎    | 0.01  |
| Bifenthrin          | 畢芬寧     | 0.01 | Etrifos            | 益多松    | 0.01  |
| Bitertanol          | 比多農     | 0.01 | Famoxadone         | 凡殺同    | 0.01  |
| Boscalid            | 白克列     | 0.01 | Fenazaquin         | 芬殺蟎    | 0.01  |
| Bromopropylate      | 新殺蟎     | 0.01 | Fenitrothion       | 撲滅松    | 0.01  |
| Bupirimate          | 布瑞莫     | 0.01 | Fenobucarb         | 丁基滅必蟲  | 0.01  |
| Buprofezin          | 布芬淨     | 0.01 | Fenpropathrin      | 芬普寧    | 0.01  |
| Carbaryl            | 加保利     | 0.01 | Fenpyroximate      | 芬普蟎    | 0.01  |
| Carbendazim         | 貝芬替     | 0.01 | Fensulfothion      | 繁福松    | 0.01  |
| Carbofuran          | 加保扶     | 0.01 | Fenthion           | 芬殺松    | 0.01  |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃     | 0.01 | Fenvalerate        | 芬化利    | 0.01  |
| Chlorfenvinphos     | 克芬松     | 0.01 | Fipronil           | 芬普尼    | 0.005 |
| Chlorfluazuron      | 克福隆     | 0.05 | Fipronil-sulfone   | 芬普尼代謝物 |       |
| Chlorpyrifos        | 陶斯松     | 0.01 | Flonicamid         | 氟尼胺    | 0.01  |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松   | 0.01 | Flucythrinate      | 護賽寧    | 0.01  |
| cis-Chlordane       | cis-可氣丹 | 0.01 | Fludioxonil        | 護汰寧    | 0.01  |
| Clofentezine        | 克芬蟎     | 0.05 | Flufenoxuron       | 氟芬隆    | 0.01  |
| Clothianidin        | 可尼丁     | 0.01 | Fluopicolide       | 氟比來    | 0.01  |
| Cyazofamid          | 賽座滅     | 0.01 | Flusilazole        | 護砂得    | 0.01  |
| Cyfluthrin          | 賽扶寧     | 0.01 | Flutolanil         | 福多寧    | 0.01  |
| Cypermethrin        | 賽滅寧     | 0.01 | Flutriafol         | 護汰芬    | 0.01  |
| Deltamethrin        | 第滅寧     | 0.01 | Heptachlor         | 飛佈達    | 0.01  |
| Diazinon            | 大利松     | 0.01 | Hexaconazole       | 菲克利    | 0.01  |
| Difenoconazole      | 待克利     | 0.01 | Hexythiazox        | 合賽多    | 0.01  |

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

**檢驗報告書**

FSIB7-08-03 REV. 1.2  
 報告編號：032725-04-014  
 報告頁數：6 of 9  
 報告日期：2025年04月09日

禽畜產品中農藥種類及定量極限表(129 品項)(2)

單位：μg/g (ppm)

| 農藥名稱            |          | 定量極限 | 農藥名稱              |           | 定量極限 |
|-----------------|----------|------|-------------------|-----------|------|
| Imidacloprid    | 益達胺      | 0.01 | Pirimiphos-methyl | 亞特松       | 0.01 |
| Iprodione       | 依普同      | 0.05 | Prochloraz        | 撲克拉       | 0.01 |
| Isofenphos      | 亞芬松      | 0.01 | Procymidone       | 撲滅寧       | 0.01 |
| Isoprocarb      | 滅必蟲      | 0.01 | Profenophos       | 佈飛松       | 0.01 |
| Isoprothiolane  | 亞賜圃      | 0.01 | Propargite        | 毆蟎多       | 0.01 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣      | 0.01 | Propiconazole     | 普克利       | 0.01 |
| Lindane         | 靈丹       | 0.01 | Propoxur          | 安丹        | 0.01 |
| Mecarbam        | 滅加松      | 0.01 | Prothiofos        | 普硫松       | 0.01 |
| Metalaxyl       | 滅達樂      | 0.01 | Pyraclostrobin    | 百克敏       | 0.01 |
| Methacrifos     | 滅克松      | 0.01 | Pyridaben         | 畢達本       | 0.01 |
| Methidathion    | 滅大松      | 0.01 | Pyriproxyfen      | 百利普芬      | 0.01 |
| Methiocarb      | 滅賜克      | 0.01 | Spinosad A        | 賜諾殺 A     | 0.01 |
| Metrafenone     | 滅芬農      | 0.01 | Spinosad D        | 賜諾殺 D     | 0.01 |
| Monocrotophos   | 亞素靈      | 0.01 | Spirodiclofen     | 賜派芬       | 0.01 |
| Myclobutanil    | 邁克尼      | 0.01 | Tebuconazole      | 得克利       | 0.01 |
| Nitenpyram      | -        | 0.01 | Tebufenozide      | 得芬諾       | 0.01 |
| o,p'-DDD        | o,p'-滴滴滴 | 0.01 | Tebufenpyrad      | 得芬瑞       | 0.01 |
| o,p'-DDE        | o,p'-滴滴易 | 0.01 | Terbufos          | 托福松       | 0.01 |
| o,p'-DDT        | o,p'-滴滴涕 | 0.01 | Tetraconazole     | 四克利       | 0.01 |
| Omethoate       | 歐滅松      | 0.01 | Thiabendazole     | 腐絕        | 0.05 |
| Oxadiazon       | 樂滅草      | 0.01 | Thiacloprid       | 賽果培       | 0.01 |
| Oxadixyl        | 毆殺斯      | 0.01 | Thiamethoxam      | 賽速安       | 0.01 |
| Oxycarboxin     | 嘉保信      | 0.01 | trans-Chlordane   | trans-可氣丹 | 0.01 |
| Penconazole     | 平克座      | 0.01 | Triadimefon       | 三泰芬       | 0.01 |
| Pencycuron      | 賓克隆      | 0.01 | Trichlorfon       | 三氯松       | 0.01 |
| Pendimethalin   | 施得圃      | 0.01 | Tricyclazole      | 三賽唑       | 0.01 |
| Permethrin      | 百滅寧      | 0.01 | Trifloxystrobin   | 三氟敏       | 0.01 |
| Phenthoate      | 賽達松      | 0.01 | Vinclozolin       | 免克寧       | 0.01 |
| Phorate         | 福瑞松      | 0.01 | λ-Cyhalothrin     | 賽洛寧       | 0.01 |
| Phosalone       | 裕必松      | 0.01 | Dimethipin        | 穫萎得       | 0.01 |
| Phosmet         | 益滅松      | 0.01 | Methoprene        | 美賜平       | 0.01 |
| Phoxim          | 巴賽松      | 0.01 | Thiophate-methyl  | 甲基多保淨     | 0.01 |
| Pirimicarb      | 比加普      | 0.01 |                   |           |      |

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

## 檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.2  
報告編號：032725-04-014  
報告頁數：7 of 9  
報告日期：2025年04月09日

## 禽畜產品中農藥種類及定量極限表(9 品項)

單位：μg/g (ppm)

| 農藥名稱          |     | 定量極限 |
|---------------|-----|------|
| Fluopyram     | 氟派瑞 | 0.01 |
| Indoxacarb    | 因得克 | 0.01 |
| Novaluron     | 諾伐隆 | 0.01 |
| Spinetoram J  | 賜諾特 | 0.01 |
| Spinetoram L  |     |      |
| Aldrin        | 阿特靈 | 0.01 |
| Dieldrin      | 地特靈 | 0.01 |
| Dichlorvos    | 二氯松 | 0.01 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 0.01 |

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

**檢驗報告書**

FSIB7-08-03 REV. 1.2  
 報告編號：032725-04-014  
 報告頁數：8 of 9  
 報告日期：2025年04月09日

**西氟沙星等 48 項動物用藥之方法定量極限及殘留容許量(1)**

單位：μg/g(ppm)

| 動物用藥名稱                |         | 定量極限  | 殘留容許量 |
|-----------------------|---------|-------|-------|
| azaperol              | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| azaperone             | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| carazolol             | -       | 0.002 | 不得檢出  |
| ciprofloxacin         | 西氟沙星    | 0.01  | 不得檢出  |
| clopidol              | 氯吡啶     | 0.05  | <5    |
| danofloxacin          | 大安氟喹啉羧酸 | 0.01  | <0.2  |
| dicyclanil            | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| difloxacin            | 二氟喹啉羧酸  | 0.01  | 不得檢出  |
| enrofloxacin          | 恩氟喹啉羧酸  | 0.01  | <0.1  |
| epinomectin           | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| ethopabate            | 衣索巴     | 0.01  | <0.5  |
| fleroxacin            | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| fluazuron             | -       | 0.05  | 不得檢出  |
| flumequine            | 氟滅菌     | 0.01  | <0.5  |
| lomefloxacin          | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| marbofloxacin         | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| morantel              | 摩朗得     | 0.01  | 不得檢出  |
| nalidixic acid        | 那利得酸    | 0.01  | 不得檢出  |
| norfloxacin           | 諾氟喹啉羧酸  | 0.01  | 不得檢出  |
| ormetoprim            | 歐美德普    | 0.05  | <0.1  |
| oxolinic acid         | 歐索林酸    | 0.01  | <0.1  |
| pefloxacin            | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| pipemidic acid        | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| piromidic acid        | -       | 0.01  | 不得檢出  |
| sarafloxacin          | 沙拉氟喹啉羧酸 | 0.005 | <0.01 |
| succinylsulfathiazole | -       | 0.01  | 不得檢出  |

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

**檢驗報告書**

FSIB7-08-03 REV. 1.2  
 報告編號：032725-04-014  
 報告頁數：9 of 9  
 報告日期：2025年04月09日

**西氟沙星等 48 項動物用藥之方法定量極限表及殘留容許量(2)**

單位：μg/g(ppm)

| 動物用藥名稱                 |          | 定量極限 | 殘留容許量  |
|------------------------|----------|------|--------|
| sulfabenzamide         | -        | 0.01 | 總和<0.1 |
| sulfacetamide          | 乙醯磺胺     | 0.01 |        |
| sulfachlorpyridazine   | 磺胺氯吡嗪    | 0.02 |        |
| sulfadiazine           | 磺胺嘧啶     | 0.01 |        |
| sulfadimethoxine       | 磺胺二甲氧嘧啶  | 0.01 |        |
| sulfadoxine            | 磺胺鄰二甲氧嘧啶 | 0.01 |        |
| sulfaethoxypyridazine  | 磺胺乙氧化吡嗪  | 0.01 |        |
| sulfaguandine          | 磺胺胍      | 0.01 |        |
| sulfamerazine          | 磺胺甲基嘧啶   | 0.01 |        |
| sulfameter             | 磺胺嘧特     | 0.01 |        |
| sulfamethazine         | 磺胺二甲基嘧啶  | 0.01 |        |
| sulfamethizole         | -        | 0.01 |        |
| sulfamethoxazole       | 磺胺甲基噁唑   | 0.01 |        |
| sulfamethoxypyridazine | 磺胺甲氧化吡嗪  | 0.01 |        |
| sulfamonomethoxine     | 磺胺一甲氧嘧啶  | 0.01 |        |
| sulfapyridine          | 磺胺吡啶     | 0.01 |        |
| sulfaquinoxaline       | 磺胺喹啉     | 0.01 |        |
| sulfathiazole          | 磺胺噻唑     | 0.01 |        |
| sulfatroxazole         | -        | 0.01 |        |
| tetramisole            | -        | 0.01 |        |
| trichlorfon            | 三氯仿      | 0.01 | 不得檢出   |
| trimethoprim           | 三甲氧苄氨嘧啶  | 0.01 | <0.05  |

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw