

暉凱國際檢驗科技股份有限公司
食品安全檢驗中心

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2

報告編號：041726-05-020

報告頁數：1 of 11

報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司
新北市汐止區民族六街7巷17號

委託檢驗單位：倍新生技有限公司
委託廠商地址：新北市汐止區民族六街7巷17號
聯絡人：李敏嘉 小姐
聯絡電話：02-26950378
樣品名稱：寶益兒甘胺酸亞鐵『B+C』滴液
樣品件數：1件
生產或供應廠商：倍新生技有限公司
產品描述：完整包裝，常溫
製造日期：—
保存期限：18個月
原產地：台灣
批號：2603014
包裝規格：50ml
產品有效日期：2027年09月25日

<以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認>

收樣日期：2026年04月17日
測試日期：2026年04月17日~05月04日

測試結果：—請見下頁—



報告簽署人：何中平

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2
報告編號：041726-05-020
報告頁數：2 of 11
報告日期：2026年05月04日倍新生技有限公司
新北市汐止區民族六街7巷17號

測試項目及方法

項目	方法
生菌數*	衛授食字第1121900620號-食品微生物之檢驗方法—生菌數之檢驗
大腸桿菌群*	部授食字第1021950329號-食品微生物之檢驗方法—大腸桿菌群之檢驗
大腸桿菌*	衛授食字第1101902155號-食品微生物之檢驗方法—大腸桿菌之檢驗
沙門氏桿菌	部授食字第1021951187號-食品微生物之檢驗方法—沙門氏桿菌之檢驗
單核球增多性李斯特菌*	衛授食字第1111901489號-食品微生物之檢驗方法—食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗
腸桿菌科*	衛授食字第1101900975號-食品微生物之檢驗方法—腸桿菌科之檢驗
阪崎腸桿菌	部授食字第1031902013號-食品微生物之檢驗方法—阪崎腸桿菌之檢驗

測試結果

項目	單位	結果
生菌數*	(CFU/g)	未檢出
大腸桿菌群*	(MPN/g)	陰性
大腸桿菌*	(MPN/g)	陰性
沙門氏桿菌		陰性
單核球增多性李斯特菌*		陰性
腸桿菌科*	(CFU/mL)	未檢出
阪崎腸桿菌	(MPN/mL)	陰性

- 注意事項：
1. 本報告共11頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 3. 測試項目名稱旁有加*者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

- 備註：
- ◎ 生菌數之定量極限為10(CFU/g)。
 - ◎ 大腸桿菌群之偵測極限為3.0(MPN/g)。
 - ◎ 大腸桿菌之定量極限為10(CFU/g)；大腸桿菌之偵測極限為3.0(MPN/g)。
 - ◎ 沙門氏桿菌之檢驗範圍：陰性/陽性。
 - ◎ 單核球增多性李斯特菌之檢驗範圍：陰性/陽性；單核球增多性李斯特菌之定量極限為10(CFU/g)。
 - ◎ 腸桿菌科之定量極限為10(CFU/mL)。
 - ◎ 阪崎腸桿菌之偵測極限為3.0(MPN/mL)。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.
Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2

報告編號：041726-05-020

報告頁數：3 of 11

報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司

新北市汐止區民族六街7巷17號

測試項目及方法

項目	方法
黃麴毒素	衛授食字第1091901654號-食品中黴菌毒素檢驗方法—黃麴毒素之檢驗
黃麴毒素M1	衛授食字第1091901661號-食品中黴菌毒素檢驗方法—黃麴毒素M1之檢驗
赭麴毒素A	衛授食字第1101902181號-食品中黴菌毒素檢驗方法—赭麴毒素A之檢驗

測試結果

項目	單位	結果
黃麴毒素		
B ₁	(ppb)	未檢出
B ₂	(ppb)	未檢出
G ₁	(ppb)	未檢出
G ₂	(ppb)	未檢出
黃麴毒素M1	($\mu\text{g/kg}$)	未檢出
赭麴毒素A	($\mu\text{g/kg}$)	未檢出

- 注意事項：
1. 本報告共11頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 3. 測試項目名稱旁有加*者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

- 備註：
- ◎ 黃麴毒素穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品中定量極限 B₁, G₁ 為0.2ppb；B₂, G₂為0.1ppb，香辛料定量極限B₁, G₁為1ppb；B₂, G₂為0.5ppb。
 - ◎ 黃麴毒素M1定量極限液狀乳及嬰幼兒配方食品均為0.005 $\mu\text{g/kg}$ 、粉狀乳為0.05 $\mu\text{g/kg}$ 。
 - ◎ 赭麴毒素A之定量極限：咖啡及辛香植物類均為0.5 $\mu\text{g/kg}$ ；酒類及葡萄汁均為0.2 $\mu\text{g/kg}$ ；穀類、幾丁聚糖、果乾類、花生及其加工品均為0.3 $\mu\text{g/kg}$ ；嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品均為0.1 $\mu\text{g/kg}$ (以乾重計)；特殊醫療用途嬰幼兒配方食品為0.1 $\mu\text{g/kg}$ 。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2
報告編號：041726-05-020
報告頁數：4 of 11
報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司
新北市汐止區民族六街7巷17號

測試項目及方法

項目	方法
著色劑	部授食字第1021950329號-食品中著色劑之檢驗方法
苯駢芘	衛生福利部111.01.11建議檢驗方法-食品中多環芳 香族碳氫化合物之檢驗方法

測試結果

項目	單位	結果
著色劑		
紅色六號		未檢出
紅色七號		未檢出
黃色四號		未檢出
黃色五號		未檢出
藍色一號		未檢出
藍色二號		未檢出
綠色三號		未檢出
紅色四十號		未檢出
苯駢芘	($\mu\text{g/kg}$)	未檢出

- 注意事項：
1. 本報告共11頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 3. 測試項目名稱旁有加*者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

備註：◎ 著色劑之偵測極限皆為50ppm。

- ◎ 苯駢芘之定量極限：食用油脂、肉、肉製品、水產動物製品及嬰幼兒蔬果泥與肉泥副食品均為 $0.5\mu\text{g/kg}$ ；可可脂為 $2.5\mu\text{g/kg}$ ；嬰幼兒奶粉及穀物類輔助食品均為 $0.2\mu\text{g/kg}$ ；蜂王乳、含螺旋藻之膳食補充品、乾燥香草植物、乾燥香辛植物、鰵魚乾/柴魚及含植物成分或植物萃取之膳食補充品均為 $5\mu\text{g/kg}$ ；香蕉片及作為食品原料用途之可可豆殼為 $1\mu\text{g/kg}$ 。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.
Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2

報告編號：041726-05-020

報告頁數：5 of 11

報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司
新北市汐止區民族六街7巷17號

測試項目及方法

項目	方法
甜味劑	衛授食字第1091901745號-食品中甜味劑之檢驗方法—多重分析

測試結果

項目	單位	結果
甜味劑		
Acesulfame potassium	(g/kg)	未檢出
Alitame	(g/kg)	未檢出
Aspartame	(g/kg)	未檢出
Dulcin	(g/kg)	未檢出
Glycyrrhizin	(g/kg)	未檢出
Neohesperidin	(g/kg)	未檢出
dihydrochalcone(NHDC)		
Neotame	(g/kg)	未檢出
Rebaudioside A	(g/kg)	未檢出
Rebaudioside B	(g/kg)	未檢出
Sodium cyclamate	(g/kg)	未檢出
Sodium saccharin	(g/kg)	未檢出
Stevioside	(g/kg)	未檢出
Sucralose	(g/kg)	未檢出

- 注意事項： 1. 本報告共11頁，分離使用無效。
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
3. 測試項目名稱旁有加*者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

備註： ◎ 醋磺內酯鉀等13品項之定量極限均為0.01g/kg。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2

報告編號：041726-05-020

報告頁數：6 of 11

報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司
新北市汐止區民族六街7巷17號

測試項目及方法

項目	方法
防腐劑	衛授食字第1081900155號-食品中防腐劑之檢驗方法

測試結果

項目	單位	結果
防腐劑		
己二烯酸	(g/kg)	未檢出
苯甲酸	(g/kg)	未檢出
去水醋酸	(g/kg)	未檢出
對羥苯甲酸	(g/kg)	未檢出
水楊酸	(g/kg)	未檢出
對羥苯甲酸甲酯	(g/kg)	未檢出
對羥苯甲酸乙酯	(g/kg)	未檢出
對羥苯甲酸異丙酯	(g/kg)	未檢出
對羥苯甲酸丙酯	(g/kg)	未檢出
對羥苯甲酸第二丁酯	(g/kg)	未檢出
對羥苯甲酸異丁酯	(g/kg)	未檢出
對羥苯甲酸丁酯	(g/kg)	未檢出

- 注意事項：
1. 本報告共11頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 3. 測試項目名稱旁有加*者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

備註：◎ 酸類防腐劑之定量極限均為0.02g/kg；酯類防腐劑之定量極限均為0.005g/kg。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2
報告編號：041726-05-020
報告頁數：7 of 11
報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司
新北市汐止區民族六街7巷17號

測試項目及方法

項目	方法
維生素B ₆	衛生福利部112.07.05建議檢驗方法-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)
維生素B ₁₂	FSIC5-C-037 水溶性維生素之檢驗方法
葉酸	衛生福利部112.07.05建議檢驗方法-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)
維生素C	衛生福利部112.07.05建議檢驗方法-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(註：實驗室擴充原方法適用基質，非屬食藥署該項認證範圍。)

測試結果

項目	單位	結果
維生素B ₆	(mg/100mL)	64.40
維生素B ₁₂	(mg/100mL)	90.9
葉酸	(mg/100mL)	17010
維生素C	(mg/100mL)	3055

- 注意事項：
1. 本報告共11頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 3. 測試項目名稱旁有加*者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

- 備註：
- ◎ 維生素B₆之定量極限為25mg/100mL。
 - ◎ 維生素B₁₂之定量極限為25mg/100mL。
 - ◎ 葉酸之定量極限為2.5mg/100mL。
 - ◎ 維生素C之定量極限為50mg/100mL。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.
Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2

報告編號：041726-05-020

報告頁數：8 of 11

報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司

新北市汐止區民族六街7巷17號

測試項目及方法

項目	方法
砷	部授食字第1031901169號-重金屬檢驗方法總則
鉛	部授食字第1031901169號-重金屬檢驗方法總則
汞	部授食字第1031901169號-重金屬檢驗方法總則
鎘	部授食字第1031901169號-重金屬檢驗方法總則
鋁	部授食字第1031901169號-重金屬檢驗方法總則
鐵	AOAC984.27-Calcium, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Phosphorus, Potassium, Sodium, and Zinc in Infant Formula Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopic Method

測試結果

項目	單位	結果
砷	(ppm)	未檢出
鉛	(ppm)	未檢出
汞	(ppm)	未檢出
鎘	(ppm)	未檢出
鋁	(ppm)	未檢出
鐵	(mg/100mL)	815
--以下空白--		

- 注意事項： 1. 本報告共11頁，分離使用無效。
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
3. 測試項目名稱旁有加*者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

備註： ◎ 砷之定量極限為0.01ppm。
◎ 鉛之定量極限為0.01ppm。
◎ 汞之定量極限為0.01ppm。
◎ 鎘之定量極限為0.01ppm。
◎ 鋁之定量極限為0.01ppm。
◎ 鐵之定量極限為0.025mg/100mL。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1. 2

報告編號：041726-05-020

報告頁數：9 of 11

報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司

新北市汐止區民族六街7巷17號

樣品照片：



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2

報告編號：041726-05-020

報告頁數：10 of 11

報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司

新北市汐止區民族六街7巷17號

樣品照片：



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28, Aly.15, Ln.120, Sec.1, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.2
報告編號：041726-05-020
報告頁數：11 of 11
報告日期：2026年05月04日

倍新生技有限公司
新北市汐止區民族六街7巷17號

樣品照片：



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw