

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.0

報告編號：060723-03-021

報告頁數：1 of 4

報告日期：2023年07月03日

歐奇飲食國際有限公司

台北市中山區合江街20巷35號一樓

委託檢驗單位：歐奇飲食國際有限公司
委託廠商地址：台北市中山區合江街20巷35號一樓
聯絡人：陳妍伶 小姐
聯絡電話：02-2500-6685
樣品名稱：滴釀拿鐵
樣品件數：1件
生產或供應廠商：歐奇飲食國際有限公司
產品描述：非市售完整包裝，冷藏
製造日期：2023年06月05日
有效日期：2023年06月21日
保存期限：2023年06月21日
原產地：台灣
料號：-
包裝規格：180g

<以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認>

收樣日期：2023年06月07日
測試日期：2023年06月07日~07月01日
測試結果：--請見下頁--



報告簽署人：林曉嵐

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan
Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.0

報告編號：060723-03-021

報告頁數：2 of 4

報告日期：2023年07月03日

歐奇飲食國際有限公司

台北市中山區合江街20巷35號一樓

測試項目及方法

項目	方法
腸桿菌科*	衛授食字第1101900975號-食品微生物之檢驗方法-腸桿菌科之檢驗
咖啡因	衛授食字第1061902225號-飲料中咖啡因之檢驗方法

測試結果

項目	單位	結果
腸桿菌科*	(CFU/mL)	未檢出
咖啡因	(mg/100mL)	118.18
--以下空白--		

- 注意事項：**
1. 本報告共4頁，分離使用無效。
 2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
 3. 測試項目名稱旁有加*者，為通過衛生福利部認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。

- 備註：**
- ◎ 保存試驗：5°C恆溫保存14天(2023年06月07日17:00收樣，5°C恆溫保存至2023年06月21日並從培養箱取出執行微生物檢驗)。
 - ◎ 腸桿菌科之定量極限為10(CFU/mL)。
 - ◎ 咖啡因之定量極限為0.5mg/100mL。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan
Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.0

報告編號：060723-03-021

報告頁數：3 of 4

報告日期：2023年07月03日

歐奇飲食國際有限公司

台北市中山區合江街20巷35號一樓

樣品照片：



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.0

報告編號：060723-03-021

報告頁數：4 of 4

報告日期：2023年07月03日

歐奇飲食國際有限公司

台北市中山區合江街20巷35號一樓

樣品照片：



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan
Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw