

暉凱國際檢驗科技股份有限公司
食品安全檢驗中心

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.2
報告編號：090425-04-070
報告頁數：1 of 5
報告日期：2025年09月15日

倍新生技有限公司
新北市汐止區北峰里康寧街459巷9號15樓

委託檢驗單位：倍新生技有限公司
委託廠商地址：新北市汐止區北峰里康寧街459巷9號15樓
聯絡人：陳純子 小姐
聯絡電話：02-26950378
樣品名稱：寶益兒綜合維生素滴劑
樣品件數：1件
生產或供應廠商：倍新生技有限公司
產品描述：完整包裝，常溫
製造日期：-
保存期限：18個月
原產地：台灣
批號：2506027
包裝規格：50ml
產品有效日期：2027年01月06日

<以上測試樣品及相關資訊係由申請廠商提供並確認>

收樣日期：2025年09月04日
測試日期：2025年09月08日~09月10日

測試結果：--請見下頁--



報告簽署人：何中平

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1. 2

報告編號：090425-04-070

報告頁數：2 of 5

報告日期：2025年09月15日

倍新生技有限公司

新北市汐止區北峰里康寧街459巷9號15樓

測試項目及方法

項目	方法
塑化劑	衛生福利部102. 03. 25建議檢驗方法-食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法

測試結果

項目	單位	結果
塑化劑		
鄰苯二甲酸苯基丁酯BBP	(ppm)	未檢出
鄰苯二甲酸二丁酯DBP	(ppm)	未檢出
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP	(ppm)	未檢出
鄰苯二甲酸二正辛酯DNOP	(ppm)	未檢出
鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP	(ppm)	未檢出
鄰苯二甲酸二異壬酯DINP	(ppm)	未檢出
鄰苯二甲酸二甲酯DMP	(ppm)	未檢出
鄰苯二甲酸二乙酯DEP	(ppm)	未檢出
鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP	(ppm)	未檢出

--以下空白--

- 注意事項： 1. 本報告共5頁，分離使用無效。
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

備註： ◎ 本檢驗方法鄰苯二甲酸二甲酯等9品項鄰苯二甲酸酯類定量極限於飲料類、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品均為0.05ppm；乳汁及奶粉類DMP、DEP、BBP、DBP、DNOP、DIDP均為0.05ppm，DIBP、DEHP、DINP均為0.1ppm；油脂類DMP、DEP、BBP、DBP、DNOP、DIDP均為0.1ppm，DIBP、DEHP、DINP均為0.2ppm。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan.

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.2
報告編號：090425-04-070
報告頁數：3 of 5
報告日期：2025年09月15日

倍新生技有限公司
新北市汐止區北峰里康寧街459巷9號15樓

樣品照片：



檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1. 2
 報告編號：090425-04-070
 報告頁數：4 of 5
 報告日期：2025年09月15日

倍新生技有限公司
 新北市汐止區北峰里康寧街459巷9號15樓

樣品照片：



檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.2
報告編號：090425-04-070
報告頁數：5 of 5
報告日期：2025年09月15日

倍新生技有限公司
新北市汐止區北峰里康寧街459巷9號15樓

樣品照片：

