

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.0
報告編號：122722-02-012
報告頁數：1 of 5
報告日期：2023年01月06日委託檢驗單位：琨樺塑膠股份有限公司
委託廠商地址：台中市大雅區西寶里昌平路四段282巷289號
聯絡人：洪嘉慧 小姐
聯絡電話：04-25665282

<以下測試樣品係由委託檢驗廠商所提供>

樣品名稱：P208B ET42香鬆蓋
樣品件數：1件
生產或供應廠商：-
產品描述：常溫，散裝
有效日期：-
原產國：台灣
包裝規格：158g
收樣日期：2022年12月27日
測試日期：2023年01月01日至01月06日
製造日期：-
保存期限：一年
貨號：-

測試項目及方法

| 項目 | 方法 |
|--------|--|
| 耐熱性試驗 | 衛授食字第1061902219號-塑膠類食品器具容器包裝之耐熱溫度標示符合性試驗方法 |
| 重金屬(鉛) | 衛授食字第1071901787號-食品器具、容器、包裝檢驗方法—聚丙烯塑膠類之檢驗 |
| 重金屬(鎘) | 衛授食字第1071901787號-食品器具、容器、包裝檢驗方法—聚丙烯塑膠類之檢驗 |
| 材質塑化劑 | 衛生福利部101.10.15建議檢驗方法-食品器具容器包裝中塑化劑材質試驗之檢驗 |

測試結果

| 項目 | 單位 | 結果 | 限量# |
|--------------------------|-------|-----|-------------------|
| 耐熱性試驗 | | 無變形 | 無變形 |
| 重金屬(鉛) | (ppm) | 未檢出 | <100 |
| 重金屬(鎘) | (ppm) | 未檢出 | <100 |
| 材質塑化劑 | | | 個別含量不得超過0.1%(重量比) |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基) 酯DEHP (%) | | 未檢出 | |
| 鄰苯二甲酸二丁酯DBP (%) | | 未檢出 | |
| 鄰苯二甲酸苯基丁酯BBP (%) | | 未檢出 | |
| 鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP (%) | | 未檢出 | |
| 鄰苯二甲酸二異壬酯DINP (%) | | 未檢出 | |
| 鄰苯二甲酸二甲酯DMP (%) | | 未檢出 | |
| 鄰苯二甲酸二正辛酯DNOP (%) | | 未檢出 | |
| 鄰苯二甲酸二乙酯DEP (%) | | 未檢出 | |

注意事項：1. 本報告共5頁，分離使用無效。
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。備註：◎ 耐熱性試驗：90°C。
◎ #為依據衛生福利部102年08月20日部授食字第1021350146號令修正「食品器具容器包裝衛生標準」。
◎ 鉛之定量極限為5ppm。
◎ 鎘之定量極限為0.5ppm。
◎ DMP定量極限為0.0003%，DEP定量極限為0.0003%，DBP定量極限為0.0003%，BBP定量極限為0.0003%，DEHP定量極限為0.002%，DNOP定量極限為0.006%，DINP定量極限為0.002%，DIDP定量極限為0.003%。

本證明書為本公司之檢驗及測試服務共同條款所製發，本證明書之製發，並不免除買賣雙方買賣合約所得行使之權利及所應履行之義務，違反本證明書之約定並不拘束本公司，本公司製發本證明書責任僅限於檢證之過失，且責任範圍僅限於收取之費用或報酬金額之兩倍，除有特別的約定之外，本公司對檢驗樣品之保管，不超過7天。



報告簽署人：林曉嵐

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan
Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.0
報告編號：122722-02-012
報告頁數：2 of 5
報告日期：2023年01月06日委託檢驗單位：琨樺塑膠股份有限公司
委託廠商地址：台中市大雅區西寶里昌平路四段282巷289號
聯絡人：洪嘉慧 小姐
聯絡電話：04-25665282

<以下測試樣品係由委託檢驗廠商所提供>

樣品名稱：P208B ET42香鬆蓋

收樣日期：2022年12月27日

樣品件數：1件

測試日期：2023年01月01日至01月06日

生產或供應廠商：-

產品描述：常溫，散裝

製造日期：-

有效日期：-

保存期限：一年

原產國：台灣

貨號：-

包裝規格：158g

測試項目及方法

| 項目 | 方法 |
|-----------------------------------|---|
| 溶出試驗[水(60°C, 30min)-高錳酸鉀消耗量] | 衛授食字第1071901787號-食品器具、容器、包裝檢驗方法—聚丙烯塑膠類之檢驗 |
| 溶出試驗[水(60°C, 30min)-蒸發殘渣] | 衛授食字第1071901787號-食品器具、容器、包裝檢驗方法—聚丙烯塑膠類之檢驗 |
| 溶出試驗[4% 醋酸(60°C, 30min)-重金屬(以鉛計)] | 衛授食字第1071901787號-食品器具、容器、包裝檢驗方法—聚丙烯塑膠類之檢驗 |
| 溶出試驗[4% 醋酸(60°C, 30min)-蒸發殘渣] | 衛授食字第1071901787號-食品器具、容器、包裝檢驗方法—聚丙烯塑膠類之檢驗 |

測試結果

| 項目 | 單位 | 結果 | 限量# |
|-----------------------------------|-------|------|-----|
| 溶出試驗[水(60°C, 30min)-高錳酸鉀消耗量] | (ppm) | 1.65 | <10 |
| 溶出試驗[水(60°C, 30min)-蒸發殘渣] | (ppm) | 8.25 | <30 |
| 溶出試驗[4% 醋酸(60°C, 30min)-重金屬(以鉛計)] | (ppm) | <1 | <1 |
| 溶出試驗[4% 醋酸(60°C, 30min)-蒸發殘渣] | (ppm) | 7.00 | <30 |

- 注意事項：1. 本報告共5頁，分離使用無效。
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

備註：◎ #為依據衛生福利部102年08月20日部授食字第1021350146號令修正「食品器具容器包裝衛生標準」。

- ◎ 高錳酸鉀消耗量之定量極限為1ppm。
◎ 蒸發殘渣之定量極限為1ppm。
◎ 重金屬(以鉛計)之定量極限為1ppm。
◎ 蒸發殘渣之定量極限為1ppm。

本證明書為本公司之檢驗及測試服務共同條款所製發，本證明書之製發，並不免除買賣雙方買賣合約所得行使之權利及所應履行之義務。違反本證明書之約定並不拘束本公司。本公司製發本證明書責任僅限於經證明之過失，且責任範圍僅限於收取之費用或報酬金額之兩倍，除有特別的約定之外，本公司對檢驗樣品之保管，不超過7天。



報告簽署人：林曉嵐

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.0
報告編號：122722-02-012
報告頁數：3 of 5
報告日期：2023年01月06日

委託檢驗單位：琨樺塑膠股份有限公司

委託廠商地址：台中市大雅區西寶里昌平路四段282巷289號

聯絡人：洪嘉慧 小姐

聯絡電話：04-25665282

<以下測試樣品係由委託檢驗廠商所提供>

樣品名稱：P208B ET42香鬆蓋

收樣日期：2022年12月27日

樣品件數：1件

測試日期：2023年01月01日至01月06日

生產或供應廠商：-

產品描述：常溫，散裝

製造日期：-

有效日期：-

保存期限：一年

原產國：台灣

貨號：-

包裝規格：158g

測試項目及方法

| 項目 | 方法 |
|-----------------------------|---|
| 溶出試驗[正庚烷(25°C, 60min)-蒸發殘渣] | 衛授食字第1071901787號-食品器具、容器、包裝檢驗方法—聚丙烯塑膠類之檢驗 |
| 溶出試驗[酒精20%-60°C-30分鐘-蒸發殘渣] | 衛授食字第1071901787號-食品器具、容器、包裝檢驗方法—聚丙烯塑膠類之檢驗 |
| 溶出塑化劑 | 衛授食字第1071901983號-食品器具、容器、包裝檢驗方法—塑膠類之檢驗 |

測試結果

| 項目 | 單位 | 結果 | 限量 [#] |
|-----------------------------|-------|-------|-----------------|
| 溶出試驗[正庚烷(25°C, 60min)-蒸發殘渣] | (ppm) | 9.50 | <30 |
| 溶出試驗[酒精20%-60°C-30分鐘-蒸發殘渣] | (ppm) | 10.00 | <30 |
| 溶出塑化劑 | | | |
| 鄰苯二甲酸苯基丁酯BBP | (ppm) | 未檢出 | <30 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯DBP | (ppm) | 未檢出 | <0.3 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯DEHP | (ppm) | 未檢出 | <1.5 |
| 鄰苯二甲酸二異癸酯DIDP | (ppm) | 未檢出 | <9 |
| 鄰苯二甲酸二異壬酯DINP | (ppm) | 未檢出 | <9 |
| 己二酸二辛酯DEHA | (ppm) | 未檢出 | <18 |

--以下空白--

- 注意事項：1. 本報告共5頁，分離使用無效。
2. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

- 備註：◎ #為依據衛生福利部102年08月20日部授食字第1021350146號令修正「食品器具容器包裝衛生標準」。
◎ 蒸發殘渣之定量極限為1ppm。
◎ 蒸發殘渣之定量極限為1ppm。
◎ DBP、DEHP、BBP及DEHA之定量極限均為0.05ppm，DINP、DIDP之定量極限均為0.0ppm。

本證明書為本公司之檢驗及測試服務共同條款所製發，本證明書之製發，並不免除買賣雙方做買賣合約所得行使之權利及所應履行之義務。違反本證明書之約定並不拘束本公司。本公司製發本證明書責任僅限於經證明之過失，且責任範圍僅限於收取之費用或報酬金額之兩倍，除有特別的約定之外，本公司對檢驗樣品之保管，不超過7天。

林曉嵐

報告簽署人：林曉嵐

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV.1.0

報告編號：122722-02-012

報告頁數：4 of 5

報告日期：2023年01月06日

委託檢驗單位：琨樺塑膠股份有限公司

委託廠商地址：台中市大雅區西寶里昌平路四段282巷289號

聯絡人：洪嘉慧 小姐

聯絡電話：04-25665282

<以下測試樣品係由委託檢驗廠商所提供>

樣品名稱：P208B ET42香鬆蓋

收樣日期：2022年12月27日

樣品件數：1件

測試日期：2023年01月01日至01月06日

生產或供應廠商：-

產品描述：常溫，散裝

製造日期：-

有效日期：-

保存期限：一年

原產國：台灣

貨號：-

包裝規格：158g



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw

檢驗報告書

FSIB7-08-03 REV. 1.0
報告編號：122722-02-012
報告頁數：5 of 5
報告日期：2023年01月06日

委託檢驗單位：琨樺塑膠股份有限公司
委託廠商地址：台中市大雅區西寶里昌平路四段282巷289號
聯絡人：洪嘉慧 小姐
聯絡電話：04-25665282

<以下測試樣品係由委託檢驗廠商所提供>

樣品名稱：P208B ET42香鬆蓋

樣品件數：1件

生產或供應廠商：-

產品描述：常溫，散裝

有效日期：-

原產國：台灣

包裝規格：158g



收樣日期：2022年12月27日

測試日期：2023年01月01日至01月06日

製造日期：-

保存期限：一年

貨號：-



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。

台北市內湖區內湖路一段120巷15弄28號 No.28,Aly.15,Ln.120,Sec.1,Neihu Rd.,Neihu Dist.,Taipei City 114,Taiwan

Tel:02-8751-1232 Fax:02-8751-8685 E-mail:foodsafety@fsi.net.tw Website:www.fsi.net.tw